

ICD:

De vervanging van uw ICD

Bij uw laatste technische controle is gebleken dat uw (transveneuze) ICD vervangen moet worden. In dit informatieblad leest u wat voor u belangrijk is in verband met deze ingreep.

Voor de ingreep

Ongeveer één week voor de ingreep krijgt u een telefoontje van de ICD-verpleegkundige om uw opname en ingreep te bespreken. Soms krijgt u een oproep om langs te komen bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum.

Meld aan de ICD-verpleegkundige als u:

- allergisch bent voor antibiotica of andere geneesmiddelen, voor contrastvloeistof of jodium;
- bloedverdunners gebruikt of heeft gebruikt;
- koorts heeft boven de 38 graden Celsius is; een infectie of een wond heeft;
- minder dan drie weken vóór de ingreep ziek bent geweest;
- huiduitslag of wondjes ter hoogte van het operatiegebied heeft;
- zwanger bent of zou kunnen zijn;
- opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis.

De dag van de ingreep

Voor de ingreep

- Douch of was u thuis; ook uw haren.
- U moet nuchter * zijn vanaf middernacht.
- Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij verpleegafdeling D4.

Op de afdeling krijgt u een infuusnaaldje ingebracht, waardoor u kort vóór de ingreep antibiotica krijgt toegediend. Ook tijdens de operatie wordt dit naaldje gebruikt.

Het kan voorkomen dat uw ingreep door onvoorziene omstandigheden wordt uitgesteld naar een later tijdstip of een andere dag.

**Nuchter zijn betekent: u mag vanaf 24.00 uur niet meer eten en drinken. Uw medicatie mag u wel innemen met een slokje water.*

De ingreep.

Het vervangen van de ICD is een kleine ingreep. De elektrode(n)/draden blijven zitten en worden aangesloten op de nieuwe ICD. De ingreep gebeurt op de vaatkamer onder plaatselijke verdoving. U krijgt een ontspannend en rustgevend medicijn toegediend.

Ter hoogte van het oude litteken maakt de cardioloog een sneetje en verwijdert de oude ICD. De elektrode(n) worden losgemaakt en doorgemeten. Is de meting goed, dan sluit de cardioloog de elektroden aan op de nieuwe ICD die hij terug plaatst onder de huid. De wond wordt onderhuids gehecht; de hechtingen zijn dus niet zichtbaar en worden door het lichaam zelf opgelost. De implantatie duurt ongeveer dertig minuten tot een uur.

Na de ingreep.

Na de ingreep gaat u terug naar de verpleegafdeling. Doe rustig aan. Vraag aan de verpleging om pijnstilling als u pijn heeft. Als u niet misselijk bent, mag u eten en drinken. Merkt u afwijkingen of een bloeditstorting bij de wond, moet u dit melden bij de verpleging.

U mag naar huis als:

- de zaalarts u en de wond heeft gecontroleerd;
- minimaal vier uur na de ingreep;
- Als de controles goed zijn en in u zich goed voelt.

Weer thuis

De eerste periode na de ingreep is het operatiegebied mogelijk blauw en pijnlijk. Hiervoor mag u drie keer per dag 1000 mg paracetamol nemen (om de 6 uur) en eventueel een extra paracetamol in de nacht.

De dag na de implantatie

- U mag nog niet douchen of in bad.
- Controleer de wond op vocht lekkage en of er rond het wondgebied zwelling ontstaat.
- Bij forse toename van zwelling of forse wondlekkage, neemt u contact op met de ICD verpleegkundige of de Eerste Hart Hulp (EHH).
- Bloeditstortingen kunnen voorkomen, maar deze verdwijnen soms pas na enkele weken.

Vanaf dag 2

- Als de wond droog is, mag u douchen. Gaat u in bad zorg dan dat de wond droog blijft.
- Was de wond niet met zeep, alleen afspoelen met water en daarna droog deppen met een gaasje of een schone handdoek.
- Als er geen bloed of vocht meer lekt uit de wond, hoeft er geen pleister meer op.

De wond

Laat de pleister niet langer dan 5 dagen op de wond zitten.

Gebruik geen olie, lotion of crèmes op de wond totdat de wond volledig is genezen.

De wond wordt gehecht met onderhuidse, zelf oplosbare hechtingen. Als er toch een hechting zichtbaar is op de huid dan wordt deze bij de eerste controle verwijderd.

Soms brengt de cardioloog na de implantatie hechtpleisters aan op de wond, u mag hier mee douchen. Als de hechtpleisters er na een week na de ingreep nog opzitten, mag u deze er zelf afhalen.

Na ontslag vragen wij u de wond te controleren op volgende klachten:

- toename van roodheid en warm aanvoelen van de wondstreek;
- toename van zwelling ter hoogte van de ICD;
- vocht lekkage uit de wond;
- erge (toename van) aanhoudende pijn;
- lichaamstemperatuur van boven 38 graden Celsius.

Als u één van de bovengenoemde klachten heeft, moet u meteen contact opnemen met de ICD verpleegkundige 043 - 387 27 27 tijdens kantooruren of de EHH 043 387 78 92 buiten kantooruren.

De poliklinische controle

De poliklinische controle na ICD vervanging is ongeveer na twee weken in uw eigen controle centrum. Deze afspraak krijgt u thuis gestuurd.

Bij deze controle wordt de ICD gecontroleerd, de wond bekeken en eventueel de zichtbare hechting verwijderd. De nieuwe ICD pas krijgt u thuisgestuurd.

Mogelijke complicaties

Zoals bij alle chirurgische ingrepen kan ook de vervanging van een ICD met complicaties gepaard gaan. Ernstige complicaties zijn zeldzaam.

Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

- nabloeding;
- infectie.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

ICD verpleegkundige 043-387 27 27 tijdens kantooruren
E-mail pm.icdverpleegkundige.hvc@mumc.nl
vermeld bij mail uw geboortedatum en uw naam

Polikliniek Hart en Vaat Centrum 043-387 27 27
Eerste Hart Hulp 043- 387 78 92
Planbureau Hart en Vaat Centrum 043-387 52 64 bij vragen over datum ingreep

Website

- www.hartenvaatcentrum.nl
- www.mumc.nl
- www.hartstichting.nl
- www.gezondidee.mumc.nl

Odin 050670 Uitgave oktober 2019

Het Maastricht Hart+Vat Centrum (HVC) is onderdeel van het MUMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur per dag de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. **Patiëntenzorg** gaat hand in hand met hoogwaardig **onderzoek** en **onderwijs**.

Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij behandelen niet alleen hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding om zo hart- en vaatziekten te voorkomen. Op het gebied van **aortachirurgie**, **trombose**, **hartritmestoornissen** en **hartfalen** behoren we tot de Internationale top.

www.hartenvaatcentrum.nl

Bezoekadres
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer
043-387 65 43
www.mumc.nl